

Kövesse házának építését az interneten!

A Liget-ház projekt aktuális állását nyomon követhette ezen az oldalon is.



A kezdetek kezdetén a parcellázás és a közművek bevezetése után valahogy így nézett ki a terület.



Az alapozás után következett a zsalukövek felrakása és vasalása.



Az alapítványok földmelletti részének és a tartók falakjainak földdel való feltöltése történt meg.



Az alapítványok teljes körű átadását követően az alapítványok körüli területet aszfalttal burkolni fogjuk.



Aktív felületre gondosan elhelyezett vízszintes elő lemez készül, a toldásoknál megfelelően



Készült téglák elhelyezése után következik a falazás. A falak Porotherm rendszerű téglából





Állók a falak



A konyha és nappali



Hátulnézet



A földem F ielű gerenda földem beton hálószerkezetekkel



A tető nézvére fóliatorítás után Mediterrán stílművet betoncsereppel került elkészítés.



A nappali emelt földemmel került kivitelezésre a jobb térérzet érdekében.



oldalnézet



hátsó oldalról a ház teljes méretű felépítésre, pasztel sárga falszínnel, téglavörös cseréppel,



Udvari látvány



Előnézet a kerti másfél méter szélességű ház. fehér téglaburkolattal, mogoró falszínnel, antracit (fekete)



Udari látvány



A ház alaprajza a következők szerint alakul ki:

Print



Az épületről tető nélküli látvány is készült hogy jobban be lehessen látni az épület belsejébe:



Az építész látványterv csak egy lehetséges és jelképes elképzelést mutatott. Ez

