Kövesse házának építését az interneten!

A Liget-ház projekt aktuális állását nyomon követhette ezen az oldalon is.

A kezdetek kezdetén a parcellázás és a közművek bevezetése után valahogy így nézett ki a terület.

Az alapozás után következett a zsalukövek felrakása és vasalása.

Az alapárkok földdel való feltöltése történt meg.

Astrodalelkítés gondosan elhelyezett vízszigetelő lemez készül, a toldásoknál megfelelően

kiszúrtak lések elhelyezése után következik a falazás. A falak Porotherm rendszerű téglából

Állnak a falak

A konyha és nappali

Hátulnézet

A födém F jelű gerenda födém beton béléstestekkel

A tető párazáró fóliaterítés után Mediterrán gyártmányú betoncseréppel került elkészítésr.

A nappali emelt födémmel került kivitelezésre a jobb térérzet érdekében.

oldalnézet

Utcai homlokzat a garázs bontásával, pasztel sárga falszínnel, téglavörös cseréppel,

Udvari látvány

Előtér, lépcsőház, fehér tégla burkolattal, mogyoró falszínnel, antracit (fekete)

Udari látvány

A ház alaprajza a következők szerint alakul ki:

Az épületről tető nélküli látvány is készült hogy jobban be lehessen látni az épület belsejébe:

Az első látványterv csak egy kicsit mutatott valami ilyesmi elképzelést mutatott. Ez